

01 ハイバック洗面カウンターの個別製品チェックシート

SIERRA チェックシート、排水栓セット一覧

P.2 - 4

DH チェックシート、排水栓セット一覧

P.5 - 6

02 キャビネット・その他パーツの個別製品チェックシート

STANDARD チェックシート、注意事項、参考間口プラン、
参考イメージ（※ HIGH BACK VANITY カタログ掲載品）

P.7 - 11

PREMIUM チェックシート、注意事項、参考間口プラン、
参考イメージ

P.12 - 16

03 仕様説明資料

ハイバック洗面カウンター前框高さについて


P.17

04 見積依頼シート

ハイバック洗面カウンター・キャビネット・その他パーツ

P.18

物件名



■ 専用水栓

- ☐ 一般地用 MLZ5945MME
☐ 寒冷地用 MLZ5945MMDAHE



■ カウンターブラケット
(2 本入)

- ☐ 2 本
☐ 4 本
☐ 不要



※数量は現場の状況にあわせてご検討ください

■ 専用排水栓セット（セミフランジレス対応）※ページ4をご参照ください。

- ☐ 樹脂製 DH-24W2PMU2 兼用管 床壁兼用
☐ 樹脂+金属（U 管 + S 管） SIERRA JK-ST 床排水用
☐ 樹脂+金属（U 管 + P 管） SIERRA JK-PT 壁排水用




◎ オーバーフローは従来の DH よりスリムな設計でスマートな印象に。

◎ 清潔感のあるホワイトのケレップのフタと、掃除がしやすいセミフランジレス排水口を採用。

※標準前枠は H40mm です。カウンター単体でご購入の場合は 20 ~ 40mm で指定可能です。カットには施工条件があるため、事前にお問い合わせください。

物件名



■ 専用水栓

- ☐ 一般地用 MLZ5945MME
- ☐ 寒冷地用 MLZ5945MMDAHE



■ カウンターブラケット
(2本入)

- ☐ 2本
- ☐ 4本
- ☐ 不要



※数量は現場の状況にあわせてご確認ください

■ 専用排水栓セット（カウンター奥行 D600 のみ対応）※ページ4をご参照ください。

- ☐ 金属製（床排水用）SIERRA KW-ST
- ☐ 金属製（壁排水用）SIERRA KW-PT



◎ オーバーフローはメタル仕様で
上質な仕上がりに！

◎ ケレップのフタもメタルカラーで
統一し、洗練されたデザイン！

※標準前枠は H40mm です。カウンター単
体でご購入の場合は 20 ~ 40mm で指定可能
です。カットには施工条件があるため、事前
にお問い合わせください。

SIERRA ハイバック洗面カウンター 排水栓セット一覧


■ 樹脂排水栓セット（セミフランジレス対応）

	
床排水 品番：DH-24W2PMU2 兼用管 ※カウンター H900 対応	壁排水 品番：DH-24W2PMU2 兼用管


■ 樹脂+金属排水栓セット（セミフランジレス対応）

 金属部分：U 管 + S 管	 金属部分：U 管 + P 管
床排水 品番：SIERRA JK-ST ※カウンター H900 対応	壁排水 品番：SIERRA JK-PT

■ 金属排水栓セット（カウンター奥行 D600 のみ対応）

	
床排水 品番：SIERRA KW-ST ※カウンター H900 対応	壁排水 品番：SIERRA KW-PT

物件名



■ 専用水栓

- ☐ 一般地用 MLZ5945MME
- ☐ 寒冷地用 MLZ5945MMDAHE



■ カウンターブラケット
(2 本入)

- ☐ 2 本
- ☐ 4 本
- ☐ 不要



※数量は現場の状況にあわせてご検討ください

■ 専用排水栓セット（フランジレス対応）※ページ 6 をご参照ください。

- ☐ 樹脂製 DHW2PMU2PL・SL 兼用管 床壁兼用
- ☐ 樹脂+金属（U 管+ S 管） DH JK-ST 床排水用
- ☐ 樹脂+金属（U 管+ P 管） DH JK-PT 壁排水用
- ☐ 樹脂+金属（チーズセット+ U 管+ S 管） DH JKW-ST 床排水用 ※カウンター奥行 D600 のみ対応
- ☐ 樹脂+金属（チーズセット+ U 管+ P 管） DH JKW-PT 壁排水用 ※カウンター奥行 D600 のみ対応



◎ オーバーフローは SIERRA よりやや大きめに設計し、ゆとりのある印象に。

◎ 排水口のまわりの金属部分（フランジ）をなくしたフランジレス排水口。水垢がつきにくく、お手入れが簡単。

※標準前枠は H40mm です。カウンター単体でご購入の場合は 20 ~ 40mm で指定可能です。カットには施工条件があるため、事前にお問い合わせください。

DH ハイバック洗面カウンター 排水栓セット一覧

■ 樹脂排水栓セット（フランジレス対応）

	
床排水 品番：DHW2PMU2PL・SL 兼用管 ※カウンター H900 対応	壁排水 品番：DHW2PMU2PL・SL 兼用管

■ 樹脂+金属排水栓セット（フランジレス対応）









 金属部分：U 管 + S 管	 金属部分：U 管 + P 管
床排水 品番：DH JK-ST ※カウンター H900 対応	壁排水 品番：DH JK-PT

■ 樹脂+金属排水栓セット（フランジレス対応、カウンター奥行 D600 のみ対応）

 金属部分：チーズセット + U 管 + S 管	 金属部分：チーズセット + U 管 + P 管
床排水 品番：DH JKW-ST ※カウンター H900 対応	壁排水 品番：DH JKW-PT

対応洗面カウンター


奥行 D600、前框 H20

ベースキャビネット W900 W900 x D590 x H780		ベースキャビネット W750 W750 x D590 x H780	
			
SRB-0900OK オーク調	SRB-0900WM ウォールナット調	SRB-0750OK オーク調	SRB-0750WM ウォールナット調
台	台	台	台
サイドキャビネット W300 W300 x D590 x H780		幕板 W900 ※幅 1mm 単位で現場カット対応可能 W900 x D590 x H175	
			
SRS-0300OK オーク調	SRS-0300WM ウォールナット調	SRX-0900OK オーク調	SRX-0900WM ウォールナット調
台	台	台	台
サイドパネル D590 x H780 x t20		フィラー D570 x H175 x t15	
			
SRP-0780OK オーク調	SRP-0780WM ウォールナット調	SRF-0175WH ホワイト	SRF-0780WH ホワイト
台	台	台	台
ミラーキャビネット W900 x D111 x H680		Note : ※色はイメージ (参考) であり、実際の製品の色味を正確に反映したものではありません。 ※「FIX」は引き出し機能がない仕様を示します。 ※幕板(最大 W900mm)は現場にて 1mm 単位でカットが可能です。なお、着座してご使用の場合は、ゆとりあるスペースを確保するため、W500mm 以上を推奨いたします。 ※サイドパネルおよびフィラーは、ベースキャビネット・サイドキャビネット・幕板の形状に合わせてカットすることが可能です。実際の設置条件に応じて現場で適切に加工してください。 ※キャビネットと併せてご購入の場合、ハイバック洗面カウンター (DH / SIERRA) の前框は 20mm にカットする仕様となります。	
			
SRM-0900SO ダークグレー			
台			

注意事項 (STANDARD)


洗面ボウル位置の調整について

円で示している部分は、洗面ボウルの中心（排水口位置）を表しています。
洗面ボウルの中心位置は、ベースキャビネット（W750 / W900）に設置する場合、
左右それぞれ最大約 90mm の範囲で調整可能です。




壁側設置時

壁側にキャビネットを施工する際、建具と引き出しが干渉する恐れがあります。
その場合、別売のフィラーをご使用の上、クリアランスを確保してください。




幕板カット時の仕上げ方法

- ① 幕板 W900 を現場で間口に合わせてカットする場合は、カットした側面に別売のフィラーを取り付けてください。




- ② フィラーの取り付けには、同梱の L 型金具をご使用の上、しっかりと固定してください。





L 型金具 (同梱)

- ③ カットした幕板の木口に、同梱の木口テープを貼り付けてください。





木口テープ (同梱)

参考間口プラン (STANDARD)





プラン間口 1085

- ・キャビネット：サイドW300、ベースW750
- ・側面： サイドパネル (左) t20
 フィラー (右) t15
- ・カウンター： W1085 (DH / SIERRA)





プラン間口 1240

- ・キャビネット：ベースW900、サイドW300
- ・側面： サイドパネル (左右) t20 x 2
- ・カウンター： W1240 (DH / SIERRA)



プラン間口 1385



- ・キャビネット：ベースW750、サイドW300 x 2
- ・側面： フィラー (左) t15
 サイドパネル (右) t20
- ・カウンター： W1385 (DH / SIERRA)



プラン間口 1540



- ・キャビネット：ベースW900、サイドW300 x 2
- ・側面： サイドパネル (左右) t20 x 2
- ・カウンター： W1540 (DH / SIERRA)

参考間口プラン（STANDARD）





プラン間口 1685

- ・キャビネット：ベース W750、幕板 W900
- ・側面： サイドパネル（左） t20
 フィラー（右） t15
- ・カウンター： W1685（SIERRA）



プラン間口 1680

- ・キャビネット：ベース W750、サイド W300、幕板 W600
- ・側面： フィラー（左右） t15 x 2
- ・カウンター： W1680（SIERRA）



プラン間口 1835

- ・キャビネット：サイド W300、ベース W900、幕板 W600
- ・側面： サイドパネル（左） t20
 フィラー（右） t15
- ・カウンター： W1835（SIERRA）

Note：

- ※ 床からカウンターまでの高さは H800 です。
- ※ 掲載の参考プランはあくまで一例です。掲載以外のプランにつきましては、弊社営業までお問い合わせいただくか、キャビネットの個別製品チェックシートをご参照ください。
- ※ サイドパネルおよびフィラーは、ベースキャビネット・サイドキャビネット・幕板の形状に合わせてカットすることが可能です。実際の設置条件に応じて現場で適切に加工してください。
- ※ キャビネットおよびサイドパネルは、オーク調とウォールナット調の 2 種類をご用意しておりますが、掲載の参考プランではオーク調のイメージを採用しています。
- ※ 掲載プランの色味は参考用であり、実際の製品の色を反映するものではありません。
- ※ キャビネットと併せてご購入の場合、ハイバック洗面カウンター（DH / SIERRA）は前框を 20mm カットした仕様となります。

参考イメージ (STANDARD)



プラン間口 1085

- ・キャビネット：サイド W300、ベース W750
- ・側面： サイドパネル t20(左)、フィラー t15(右)
- ・カウンター： W1085 (DH / SIERRA)
- ・ミラー： ミラーキャビネット W900



プラン間口 1535

- ・キャビネット：ベース W900、幕板 W600
- ・側面： サイドパネル t20(左)、フィラー t15(右)
- ・カウンター： W1535 (SIERRA)
- ・ミラー： ミラーキャビネット W900



プラン間口 1680








- ・キャビネット：幕板 W600、サイド W300、ベース W750
- ・側面： フィラー t15 x 2 (左右)
- ・カウンター： W1680 (SIERRA)
- ・ミラー： ミラーキャビネット W900


Note :

※ 掲載プランの色味は参考用のため、実際の製品の色とは若干異なります。

対応洗面カウンター

奥行 D550、前框 H20

天然木突板扉	オーク	ウォールナットミディアム	ウォールナットダーク
ベースキャビネット W900 x D540 x H324			
	TVB-0900OK 台	TVB-0900WM 台	TVB-0900WD 台
ベースキャビネット W1200 x D540 x H324			
	TVB-1200OK-R 台	TVB-1200WM-R 台	TVB-1200WD-R 台
ベースキャビネット W1200 x D540 x H324			
	TVB-1200OK-L 台	TVB-1200WM-L 台	TVB-1200WD-L 台
サイドキャビネット W300 x D520 x H300			
	TVS-0300OK 台	TVS-0300WM 台	TVS-0300WD 台
サイドキャビネット W450 x D520 x H300			
	TVS-0450OK 台	TVS-0450WM 台	TVS-0450WD 台
サイドキャビネット W600 x D520 x H300			
	TVS-0600OK 台	TVS-0600WM 台	TVS-0600WD 台

横型ミラー W1200 x D23 x H350	横型ミラーキャビネット W1200 x H350	縦型ミラー W350 x D23 x H900	縦型ミラーキャビネット W350 x H900
			
	収納キャビネット 外寸 W800 x D110 x H330		収納キャビネット 外寸 W330 x D110 x H550
TVM-1200 台	TVM-1200F 台	TVM-0350 台	TVM-0350S 台

Note :


※ 色はイメージ (参考) であり、実際の製品の色味を正確に反映したものではありません。

注意事項 (PREMIUM)


円で示している部分は、洗面ボウルの中心（排水口位置）を表しています。

ハイバック洗面カウンター（DH / SIERRA）をキャビネットに設置する場合、ボウル部の中心は、ベースキャビネット W900 の中心、またはベースキャビネット W1200（W900 + W300）の W900 引出し部の中心に合わせてください。


① ベースキャビネット W900 に設置する場合、洗面カウンターは W900 となります。





② ベースキャビネット W900 + サイドキャビネットに設置する場合、洗面カウンターは W900 となります。左図はサイドキャビネット W300 を設置した場合のイメージです。



③ ベースキャビネット W1200 に設置する場合、洗面カウンターは W1200 となります。





参考間口プラン (PREMIUM)





プラン間口 900

- ・キャビネット：ベース W900
- ・カウンター： W900 (DH / SIERRA)





プラン間口 1200

- ・キャビネット：ベース W1200
- ・カウンター： W1200 (DH / SIERRA)





プラン間口 1200

- ・キャビネット：ベース W1200
- ・カウンター： W1200 (DH / SIERRA)



プラン間口 1200



- ・キャビネット：ベース W900、
サイド W300
- ・カウンター： W900 (DH / SIERRA)



プラン間口 1350


- ・キャビネット：ベース W900、
サイド W450
- ・カウンター： W900 (DH / SIERRA)

参考間口プラン (PREMIUM)




プラン間口 1500

- ・キャビネット：ベース W1200、
サイド W300
- ・カウンター： W1200 (DH /
SIERRA)




プラン間口 2100

- ・キャビネット：ベース W900 x 2、
サイド W300
- ・カウンター： W900 x 2 (DH /
SIERRA)



プラン間口 2250

- ・キャビネット：ベース W900 x 2、
サイド W450
- ・カウンター： W900 x 2 (DH /
SIERRA)



プラン間口 2400

- ・キャビネット：ベース W900 x 2、
サイド W600
- ・カウンター： W900 x 2 (DH /
SIERRA)

Note :

- ※ 床からカウンターまでの高さは 800mm を推奨します。ただし、実際の使用状況に合わせて適切な高さをご検討ください。
- ※ ベースキャビネットおよびサイドキャビネットの扉は、天然木突板の「オーク」「ウォールナットミディアム」「ウォールナットダーク」の 3 色からお選びいただけます。
掲載の参考間口プランは、イメージとして 3 プランごとに 1 色を使用して表現していますが、いずれのプランも 3 色すべてからお選びいただけます。
- ※ 掲載プランの色味は参考用であり、実際の製品の色を反映するものではありません。
- ※ キャビネットと併せてご購入の場合、ハイバック洗面カウンター (DH / SIERRA) は前框を 20mm カットした仕様となります。

参考イメージ (PREMIUM)



プラン間口 1200

- ・キャビネット：ベース W1200
(天然木突板扉オーク)
- ・カウンター： W1200 (DH / SIERRA)
- ・ミラー： 横型ミラー W1200



プラン間口 1200

- ・キャビネット：ベース W900、サイド W300
(天然木突板扉ウォールナットダーク)
- ・カウンター： W900 (DH / SIERRA)
- ・ミラー： 横型ミラーキャビネット W1200



プラン間口 2100

- ・キャビネット：ベース W900 x 2、サイド W300
(天然木突板扉ウォールナットミディアム)
- ・カウンター： W900 x 2 (DH / SIERRA)
- ・ミラー： 縦型ミラーキャビネット H900 x 2

Note :

※ 掲載プランの色味は参考用のため、実際の製品の色とは若干異なります。

同じハイバック洗面カウンターでも、カウンター単体で購入する場合と、キャビネットと組み合わせる場合で前框の寸法が異なります。

カウンター単体で購入



標準前框 H40mm
※ H20-40mm で指定可能



前框に厚みが出るため、カウンターの存在感がしっかり出る収まりです。単体施工・ブラケット施工等で使用する場合の標準仕様です。H20-40mm カットには施工条件があるため、事前にお問い合わせください。

キャビネットとセットで購入



標準前框 H20mm



キャビネットの引き出しと納まりを考慮し、前框を薄く見せる仕様です。浮遊感と一体感を兼ね備えた、すっきりとした仕上がりになります。

施工イメージ



まとめ

- ・洗面カウンター（DH / SIERRA）の標準前框は H40mm です。カウンター単体でご購入の場合は 20 ～ 40mm で指定可能です。カットには施工条件があるため、事前にお問い合わせください。
- ・キャビネット（STANDARD / PREMIUM）と併せてご購入の場合、ハイバック洗面カウンター（DH / SIERRA）の前框は 20mm にカットする仕様となります。

ハイバック洗面カウンター・キャビネット・その他パーツ

立面

排水栓セット

● DH カウンター用	● SIERRA カウンター用
DHW2PMU2PL・SL ☐	DH-24W2PMU2 ☐
DH JK-ST ☐	SIERRA JK-ST ☐
DH JK-PT ☐	SIERRA JK-PT ☐
DH JKW-ST ☐	SIERRA KW-ST ☐
DH JKW-PT ☐	SIERRA KW-PT ☐

カウンターブラケット (2本入)

キャビネットとその他パーツ (STANDARD)

SRB-0900OK	☐	SRB-0900WM	☐	SRB-0750OK	☐	SRB-0750WM	☐	
SRS-0300OK	☐	SRS-0300WM	☐	SRX-0900OK	☐	SRX-0900WM	☐	
SRP-0780OK	☐	SRP-0780WM	☐	SRF-0175WH	☐	SRF-0780WH	☐	SRM-0900SO ☐

※奥行 D550 の洗面カウンターに対応

TVB-0900OK	☐	TVB-0900WM	☐	TVB-0900WD	☐	TVB-1200OK-R	☐	TVB-1200WM-R	☐	TVB-1200WD-R	☐
TVB-1200OK-L	☐	TVB-1200WM-L	☐	TVB-1200WD-L	☐	TVS-0300OK	☐	TVS-0300WM	☐	TVS-0300WD	☐
TVS-0450OK	☐	TVS-0450WM	☐	TVS-0450WD	☐	TVS-0600OK	☐	TVS-0600WM	☐	TVS-0600WD	☐
TVM-1200	☐	TVM-1200F	☐	TVM-0350	☐	TVM-0350S	☐				

担当者様 おなまえ	担当者様 電話番号
--------------	--------------